

SUPERSTONE moves to next stage

ADVANCED CERAMIC STONE




NEW SuperStone

VERY LONG LIFE!

PROGRESSED CUTTING POWER!

IMPROVED HEAT RESISTANCE!

Up to 45% better in the heat resistance. By enhanced heat resistance, "New SuperStone" can be used not only in reciprocating/rotary handpieces or by hand but also in ultrasonic machining units with great performance.



- Incredible strength and flexibility. It will offer excellent polishing ability even under very strenuous condition.
- Non-clogging. Beautiful polishing result on all types of metals in small and detailed area.
- Available in any dimensions in flat/round profiles upon your demand.
- Available in grit 120 to 1200. Easy to identify by color-coded.

Flat type

Dimensions T x W x L (mm)	Emerald #120	Gold #180	Light brown #300	Orange #400	Brown #600	Blue #800	White #1000	Red #1200
0.5 x 1 x 100	NSE0501	NSG0501	NSL0501	NSO0501	NSP0501	NSB0501	NSW0501	NSR0501
0.5 x 2 x 100	NSE052	NSG052	NSL052	NSO052	NSP052	NSB052	NSW052	NSR052
0.5 x 4 x 100	NSE054	NSG054	NSL054	NSO054	NSP054	NSB054	NSW054	NSR054
0.5 x 6 x 100	NSE056	NSG056	NSL056	NSO056	NSP056	NSB056	NSW056	NSR056
0.5 x 10 x 100	NSE051	NSG051	NSL051	NSO051	NSP051	NSB051	NSW051	NSR051
0.8 x 1 x 100	NSE0801	NSG0801	NSL0801	NSO0801	NSP0801	NSB0801	NSW0801	NSR0801
0.8 x 2 x 100	NSE082	NSG082	NSL082	NSO082	NSP082	NSB082	NSW082	NSR082
0.8 x 4 x 100	NSE084	NSG084	NSL084	NSO084	NSP084	NSB084	NSW084	NSR084
0.8 x 6 x 100	NSE086	NSG086	NSL086	NSO086	NSP086	NSB086	NSW086	NSR086
0.8 x 10 x 100	NSE081	NSG081	NSL081	NSO081	NSP081	NSB081	NSW081	NSR081
1.0 x 1 x 100	NSE101	NSG101	NSL101	NSO101	NSP101	NSB101	NSW101	NSR101
1.0 x 2 x 100	NSE102	NSG102	NSL102	NSO102	NSP102	NSB102	NSW102	NSR102
1.0 x 4 x 100	NSE104	NSG104	NSL104	NSO104	NSP104	NSB104	NSW104	NSR104
1.0 x 6 x 100	NSE106	NSG106	NSL106	NSO106	NSP106	NSB106	NSW106	NSR106
1.0 x 10 x 100	NSE110	NSG110	NSL110	NSO110	NSP110	NSB110	NSW110	NSR110
1.5 x 1 x 100	NSE151	NSG151	NSL151	NSO151	NSP151	NSB151	NSW151	NSR151
1.5 x 2 x 100	NSE152	NSG152	NSL152	NSO152	NSP152	NSB152	NSW152	NSR152
1.5 x 4 x 100	NSE154	NSG154	NSL154	NSO154	NSP154	NSB154	NSW154	NSR154
1.5 x 6 x 100	NSE156	NSG156	NSL156	NSO156	NSP156	NSB156	NSW156	NSR156
1.5 x 10 x 100	NSE150	NSG150	NSL150	NSO150	NSP150	NSB150	NSW150	NSR150
2.0 x 2 x 100	NSE202	NSG202	NSL202	NSO202	NSP202	NSB202	NSW202	NSR202
2.0 x 4 x 100	NSE204	NSG204	NSL204	NSO204	NSP204	NSB204	NSW204	NSR204
2.0 x 6 x 100	NSE206	NSG206	NSL206	NSO206	NSP206	NSB206	NSW206	NSR206
2.0 x 10 x 100	NSE210	NSG210	NSL210	NSO210	NSP210	NSB210	NSW210	NSR210
3.0 x 1 x 100	NSE301	NSG301	NSL301	NSO301	NSP301	NSB301	NSW301	NSR301
3.0 x 2 x 100	NSE302	NSG302	NSL302	NSO302	NSP302	NSB302	NSW302	NSR302
3.0 x 4 x 100	NSE304	NSG304	NSL304	NSO304	NSP304	NSB304	NSW304	NSR304
3.0 x 6 x 100	NSE306	NSG306	NSL306	NSO306	NSP306	NSB306	NSW306	NSR306
3.0 x 10 x 100	NSE310	NSG310	NSL310	NSO310	NSP310	NSB310	NSW310	NSR310

* 150 mm length is available. Please add "L" to the item code when purchasing, for example,

Dimensions(mm)	Emerald	Gold	Light brown	Orange	Brown	Blue	White	Red
1.0 x 4 x 150	NSE104L	NSG104L	NSL104L	NSO104L	NSP104L	NSB104L	NSW104L	NSR104L

Round type

Dimensions φD x L (mm)	Emerald #120	Gold #180	Light brown #300	Orange #400	Brown #600	Blue #800	White #1000	Red #1200
φ2.35 x 50	NSED23A	NSGD23A	NSLD23A	NSOD23A	NSPD23A	NSBD23A	NSWD23A	NSRD23A
φ2.35 x 100	NSED23B	NSGD23B	NSLD23B	NSOD23B	NSPD23B	NSBD23B	NSWD23B	NSRD23B
φ2.35 x 150	NSED23L	NSGD23L	NSLD23L	NSOD23L	NSPD23L	NSBD23L	NSWD23L	NSRD23L
φ3.0 x 50	NSED3A	NSGD3A	NSLD3A	NSOD3A	NSPD3A	NSBD3A	NSWD3A	NSRD3A
φ3.0 x 100	NSED3B	NSGD3B	NSLD3B	NSOD3B	NSPD3B	NSBD3B	NSWD3B	NSRD3B
φ3.0 x 150	NSED3L	NSGD3L	NSLD3L	NSOD3L	NSPD3L	NSBD3L	NSWD3L	NSRD3L
φ3.175 x 50	NSEDIA	NSGDIA	NSLDIA	NSODIA	NSPDIA	NSBDIA	NSWDIA	NSRDIA
φ3.175 x 100	NSEDIB	NSGDIB	NSLDIB	NSODIB	NSPDIB	NSBDIB	NSWDIB	NSRDIB
φ3.175 x 150	NSEDIL	NSGDIL	NSLDIL	NSODIL	NSPDIL	NSBDIL	NSWDIL	NSRDIL

* Special sizes, Shapes available on request

Holder for Hand use

Holder Code	Description
SSH-1	For 1mm width stone
SSH-2	For 2mm width stone
SSH-4	For 4mm width stone
SSH-6	For 6mm width stone
SSH-10	For 10mm width stone
SNH-30	For 3.0mm round stone
SSH-A	3 holders set, SSH-4, 6 and 10



Safety in use

- Before using with ultraform handpiece, grinding tool or airgrinder, carefully read the use precaution or manual.
- Use safety glasses, gloves and masks when working

ミスミ

スティック砥石

●平形

一般金型用／仕上タイプ
EXSCP (パック品)
EXSC (単品)



放電加工後磨き用／ソフトタイプ
RPSCP (パック品)
RPSC (単品)



一般金型用／仕上タイプ
SPSCP (パック品)
SPSC (単品)



放電加工後磨き用／ハードタイプ
EDSCP (パック品)
EDSC (単品)




一般金型用／中仕上タイプ
KKSCP (パック品)
KKSC (単品)



- 砥粒
C : EXSC
WA : SPSC, KKSC, RPSC, EDSC
- 結合度 I
- 結合剤 V (ビトリファイド)



■スティック砥石自体の硬度目安



1本単位

1パック単位 10~20本入

研削研磨用品	型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	粒度 (#) (選択)	パック入数	¥通常単価											
							1~4パック				単品 (1~4本)							
							EXSCP	SPSCP	KKSCP	RPSCP	EDSCP	EXSC	SPSC	KKSC	RPSC	EDSC	EXSC	SPSC
溶接用品 測定工具・計測機器 工作機工具 放電加工用品 化学製品 接着剤 補修剤 静電気対策用品	EXSCP SPSCP KKSCP RPSCP EDSCP EXSC SPSC KKSC RPSC EDSC	100	6	3	120 180	20	4,920	5,800	7,640	粒度120のみ 6,020	5,440	320	430	600	410	330		
							5,140	5,360	6,110	6,110	7,230	320	530	600	500	400		
							5,610	5,620	6,240	6,400	6,200	420	530	650	500	400		
							7,300	6,440	7,120	6,300	5,440	420	540	710	510	410		
							7,660	7,230	7,960	8,100	7,580	480	550	800	530	420		
							9,260	7,520	8,710	7,700	8,690	490	600	860	570	450		
							9,360	9,970	13,320	10,040	8,880	500	610	1,100	580	460		
							9,820	—	—	—	—	550	—	—	—	—		
							9,820	—	—	—	—	560	—	—	—	—		
							11,280	—	—	—	—	570	—	—	—	—		
							1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
							1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
					120 180	3	3,380	4,040	3,820	2,870	2,780	450	600	600	570	450		
							3,040	3,220	3,490	3,490	3,380	440	760	710	720	570		
							3,510	3,610	3,860	4,010	3,860	650	780	800	740	580		
							3,580	3,760	4,240	4,360	4,220	650	800	860	760	600		
							3,780	4,150	4,500	4,360	4,220	750	870	900	830	650		
							4,330	4,840	5,190	4,780	6,420	780	930	1,050	880	690		
							5,850	6,310	8,420	6,310	7,110	840	970	1,360	910	720		
							6,110	—	—	—	—	860	—	—	—	—		
							6,110	—	—	—	—	880	—	—	—	—		
							5,850	—	—	—	—	950	—	—	—	—		
							1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1500	—	—	—	—			—	—	—	—	—							
2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
120 180	5	10	4,040	4,700	5,920	4,720	4,600	550	690	920	650	520						
			4,210	4,440	4,710	4,850	4,700	530	930	960	880	690						
			4,910	5,230	5,570	5,690	5,510	860	940	1,130	900	710						
			4,630	5,520	5,940	6,020	5,830	860	1,000	1,200	960	750						
			5,320	5,920	6,540	6,310	6,120	980	1,090	1,300	1,040	820						
			5,470	6,190	6,640	6,190	8,060	1,000	1,160	1,330	1,110	870						
			6,440	7,520	9,930	7,480	8,830	1,080	1,250	1,630	1,180	920						
			7,360	—	—	—	—	1,120	—	—	—	—						
			7,360	—	—	—	—	1,210	—	—	—	—						
			12,070	—	—	—	—	1,250	—	—	—	—						
			1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
			1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
120 180	13	13	10,960	—	—	—	—	1,390	—	—	—	—						
			12,180	—	—	—	—	1,370	—	—	—	—						
			20,160	—	—	—	—	2,070	—	—	—	—						
			20,800	—	—	—	—	2,120	—	—	—	—						
			24,000	—	—	—	—	2,450	—	—	—	—						
			25,620	—	—	—	—	2,610	—	—	—	—						
			27,860	—	—	—	—	2,840	—	—	—	—						
			28,840	—	—	—	—	2,930	—	—	—	—						
1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—									

ミスミ VONA スティック砥石

検索

WEBなら研削研磨用品が2万点以上取扱い

●通常単価:数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	粒度 (#) (選択)	バック 入数	¥通常単価									
						1~4バック					単品 (1~4本)				
						EXSCP	SPSCP	KKSCP	RPSCP	EDSCP	EXSC	SPSC	KKSC	RPSC	EDSC
EXSCP SPSCP KKSCP RPSCP EDSCP EXSC SPSC KKSC RPSC EDSC	150	6	3	120 180	10	3,540	4,040	3,960	4,040	4,040	480	600	630	570	450
				240		2,570	2,680	3,740	2,800	3,740	470	710	630	670	530
				320		3,040	3,220	4,440	3,270	4,440	630	720	730	690	550
				400		3,270	3,510	4,680	3,510	4,680	640	760	780	720	570
				600		3,740	4,050	5,140	3,970	5,140	700	800	860	760	600
				800		4,210	4,300	5,850	4,210	5,850	710	830	960	790	630
				1000		5,380	5,650	7,480	5,610	6,320	750	870	1,240	830	650
				1200		5,610	—	—	—	—	780	—	—	—	—
				1500		5,610	—	—	—	—	790	—	—	—	—
				2000		7,480	—	—	—	—	840	—	—	—	—
				120 180		4,360	5,320	5,580	5,320	5,320	570	780	870	740	580
				240		3,970	4,150	5,490	4,210	5,490	560	1,000	900	960	750
			320	4,550	4,840	6,420	4,780	6,420	880	1,040	1,050	980	780		
			400	4,680	4,980	6,660	5,020	6,660	880	1,090	1,100	1,040	820		
			600	5,140	5,520	7,360	5,490	7,360	990	1,160	1,200	1,110	870		
			800	5,380	5,650	7,480	5,610	7,480	1,060	1,240	1,240	1,180	920		
			1000	6,420	6,850	9,000	6,780	9,000	1,130	1,270	1,480	1,200	960		
			1200	7,720	—	—	—	—	1,140	—	—	—	—		
			1500	7,720	—	—	—	—	1,210	—	—	—	—		
			2000	11,460	—	—	—	—	1,250	—	—	—	—		
			120 180	4,840	6,280	7,180	5,470	5,300	660	930	1,110	880	690		
			240	5,140	5,520	7,360	6,080	5,890	640	1,200	1,200	1,130	900		
			320	6,080	6,460	8,650	7,120	6,900	1,080	1,240	1,420	1,180	920		
			400	6,040	6,580	8,890	7,390	7,160	1,130	1,330	1,470	1,260	990		
		600	6,680	7,270	9,700	8,100	7,700	1,220	1,420	1,580	1,360	1,060			
		800	7,250	7,660	10,170	7,590	10,170	1,300	1,550	1,660	1,470	1,150			
		1000	8,530	9,000	11,930	9,000	11,930	1,400	1,630	1,950	1,530	1,210			
		1200	10,530	—	—	—	—	1,470	—	—	—	—			
		1500	10,530	—	—	—	—	1,520	—	—	—	—			
		2000	15,670	—	—	—	—	1,620	—	—	—	—			
		120 180	15,800	—	—	—	—	2,060	—	—	—	—			
		240	17,560	—	—	—	—	2,020	—	—	—	—			
		320	28,980	—	—	—	—	2,940	—	—	—	—			
		400	29,820	—	—	—	—	3,020	—	—	—	—			
		600	34,300	—	—	—	—	3,490	—	—	—	—			
		800	36,740	—	—	—	—	3,740	—	—	—	—			
		1000	39,960	—	—	—	—	4,060	—	—	—	—			
		1200	41,420	—	—	—	—	4,210	—	—	—	—			
		1500	43,800	—	—	—	—	4,440	—	—	—	—			
		2000	54,600	—	—	—	—	5,530	—	—	—	—			

選定表 P.404



Order
注文例

EXSCP - 100 - 6 - 3 - 400

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)

EXSC - 150 - 6 - 3 - 400

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)



Delivery
出荷日

在庫品



Price
価格

■数量スライド価格 (※1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~	お見積り
値引率	価格表	2%	4%	6%		

※バック入数単位でのご購入の場合、単品よりバック品の方がお買い得です。

DIA・CBN砥石

一般研削砥石

ドレッサー砥石

オフセット
フレキシブル砥石

ディスク

シート研磨材

ベルト研磨材

DIA・CBNバー

超硬バー

軸付砥石

軸付ホイール

軸付ブラシ

カップブラシ

スティック砥石

ヤスリ

バリ取りツール

研磨材


ミスミ

スティック砥石

●平形



■スティック砥石自体の硬度目安



- 砥粒
C: EXSC
WA: SPSC, KKSC, RPSC, EDSC
- 結合度 I
- 結合剤 V(ビトリファイド)

1本単位

1パック単位 10~20本入

研削研磨用品	型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	粒度 (#) (選択)	パック入数	¥通常単価											
							1~4パック				単品(1~4本)							
							EXSCP	SPSCP	KKSCP	RPSCP	EDSCP	EXSC	SPSC	KKSC	RPSC	EDSC		
溶接用品 測定工具・計測機器 工作機工具 放電加工用品 化学製品 接着剤 補修剤 静電気対策用品	EXSCP SPSCP KKSCP RPSCP EDSCP EXSC SPSC KKSC RPSC EDSC	100	6	3	120 180	20	4,920	5,800	7,640	粒度120のみ 6,020	5,440	320	430	600	410	330		
					240		5,140	5,360	6,110	6,110	7,230	320	530	600	500	400		
					320		5,610	5,620	6,240	6,400	6,200	420	530	650	500	400		
					400		7,300	6,440	7,120	6,300	5,440	420	540	710	510	410		
					600		7,660	7,230	7,960	8,100	7,580	480	550	800	530	420		
					800		9,260	7,520	8,710	7,700	8,690	490	600	860	570	450		
					1000		9,360	9,970	13,320	10,040	8,880	500	610	1,100	580	460		
					1200		9,820	—	—	—	—	550	—	—	—	—		
					1500		9,820	—	—	—	—	560	—	—	—	—		
					2000		11,280	—	—	—	—	570	—	—	—	—		
					120 180		3,380	4,040	3,820	2,870	2,780	450	600	600	570	450		
					240		3,040	3,220	3,490	3,490	3,380	440	760	710	720	570		
					320		3,510	3,610	3,860	4,010	3,860	650	780	800	740	580		
					400		3,580	3,760	4,240	4,360	4,220	650	800	860	760	600		
					600		3,780	4,150	4,500	4,360	4,220	750	870	900	830	650		
					800		4,330	4,840	5,190	4,780	6,420	780	930	1,050	880	690		
					1000		5,850	6,310	8,420	6,310	7,110	840	970	1,360	910	720		
					1200		6,110	—	—	—	—	860	—	—	—	—		
					1500		6,110	—	—	—	—	880	—	—	—	—		
					2000		5,850	—	—	—	—	950	—	—	—	—		
					120 180		4,040	4,700	5,920	4,720	4,600	550	690	920	650	520		
					240		4,210	4,440	4,710	4,850	4,700	530	930	960	880	690		
					320		4,910	5,230	5,570	5,690	5,510	860	940	1,130	900	710		
					400		4,630	5,520	5,940	6,020	5,830	860	1,000	1,200	960	750		
600	5,320	5,920	6,540	6,310	6,120	980	1,090	1,300	1,040	820								
800	5,470	6,190	6,640	6,190	8,060	1,000	1,160	1,330	1,110	870								
1000	6,440	7,520	9,930	7,480	8,830	1,080	1,250	1,630	1,180	920								
1200	7,360	—	—	—	—	1,120	—	—	—	—								
1500	7,360	—	—	—	—	1,210	—	—	—	—								
2000	12,070	—	—	—	—	1,250	—	—	—	—								
120 180	10,960	—	—	—	—	1,390	—	—	—	—								
240	12,180	—	—	—	—	1,370	—	—	—	—								
320	20,160	—	—	—	—	2,070	—	—	—	—								
400	20,800	—	—	—	—	2,120	—	—	—	—								
600	24,000	—	—	—	—	2,450	—	—	—	—								
800	25,620	—	—	—	—	2,610	—	—	—	—								
1000	27,860	—	—	—	—	2,840	—	—	—	—								
1200	28,840	—	—	—	—	2,930	—	—	—	—								
1500	30,620	—	—	—	—	3,120	—	—	—	—								
2000	32,700	—	—	—	—	3,310	—	—	—	—								

ミスミ VONA スティック砥石

検索

WEBなら研削研磨用品が2万点以上取扱い

●通常単価:数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	粒度 (#) (選択)	バック入数	¥通常単価									
						1~4バック					単品 (1~4本)				
						EXSCP	SPSCP	KKSCP	RPSCP	EDSCP	EXSC	SPSC	KKSC	RPSC	EDSC
EXSCP SPSCP KKSCP RPSCP EDSCP EXSC SPSC KKSC RPSC EDSC	150	6	3	120 180	10	3,540	4,040	3,960	4,040	4,040	480	600	630	570	450
				240		2,570	2,680	3,740	2,800	3,740	470	710	630	670	530
				320		3,040	3,220	4,440	3,270	4,440	630	720	730	690	550
				400		3,270	3,510	4,680	3,510	4,680	640	760	780	720	570
				600		3,740	4,050	5,140	3,970	5,140	700	800	860	760	600
				800		4,210	4,300	5,850	4,210	5,850	710	830	960	790	630
				1000		5,380	5,650	7,480	5,610	6,320	750	870	1,240	830	650
				1200		5,610	—	—	—	—	780	—	—	—	—
				1500		5,610	—	—	—	—	790	—	—	—	—
				2000		7,480	—	—	—	—	840	—	—	—	—
				120 180		4,360	5,320	5,580	5,320	5,320	570	780	870	740	580
				240		3,970	4,150	5,490	4,210	5,490	560	1,000	900	960	750
			320	4,550	4,840	6,420	4,780	6,420	880	1,040	1,050	980	780		
			400	4,680	4,980	6,660	5,020	6,660	880	1,090	1,100	1,040	820		
			600	5,140	5,520	7,360	5,490	7,360	990	1,160	1,200	1,110	870		
			800	5,380	5,650	7,480	5,610	7,480	1,060	1,240	1,240	1,180	920		
			1000	6,420	6,850	9,000	6,780	9,000	1,130	1,270	1,480	1,200	960		
			1200	7,720	—	—	—	—	1,140	—	—	—	—		
			1500	7,720	—	—	—	—	1,210	—	—	—	—		
			2000	11,460	—	—	—	—	1,250	—	—	—	—		
			120 180	4,840	6,280	7,180	5,470	5,300	660	930	1,110	880	690		
			240	5,140	5,520	7,360	6,080	5,890	640	1,200	1,200	1,130	900		
			320	6,080	6,460	8,650	7,120	6,900	1,080	1,240	1,420	1,180	920		
			400	6,040	6,580	8,890	7,390	7,160	1,130	1,330	1,470	1,260	990		
		600	6,680	7,270	9,700	8,100	7,700	1,220	1,420	1,580	1,360	1,060			
		800	7,250	7,660	10,170	7,590	10,170	1,300	1,550	1,660	1,470	1,150			
		1000	8,530	9,000	11,930	9,000	11,930	1,400	1,630	1,950	1,530	1,210			
		1200	10,530	—	—	—	—	1,470	—	—	—	—			
		1500	10,530	—	—	—	—	1,520	—	—	—	—			
		2000	15,670	—	—	—	—	1,620	—	—	—	—			
		120 180	15,800	—	—	—	—	2,060	—	—	—	—			
		240	17,560	—	—	—	—	2,020	—	—	—	—			
		320	28,980	—	—	—	—	2,940	—	—	—	—			
		400	29,820	—	—	—	—	3,020	—	—	—	—			
		600	34,300	—	—	—	—	3,490	—	—	—	—			
		800	36,740	—	—	—	—	3,740	—	—	—	—			
		1000	39,960	—	—	—	—	4,060	—	—	—	—			
		1200	41,420	—	—	—	—	4,210	—	—	—	—			
		1500	43,800	—	—	—	—	4,440	—	—	—	—			
		2000	54,600	—	—	—	—	5,530	—	—	—	—			

選定表 P.404



Order 注文例

EXSCP - 100 - 6 - 3 - 400

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)

EXSC - 150 - 6 - 3 - 400

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)



Delivery 出荷日

在庫品



Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~	お見積り
値引率	価格表	2%	4%	6%		

※バック入数単位でのご購入の場合、単品よりバック品の方がお買い得です。

DIA・CBN砥石

一般研削砥石

ドレッサー砥石

オフセット
フレキシブル砥石

ディスク

シート研磨材

ベルト研磨材

DIA・CBNバー

超硬バー

軸付砥石

軸付ホイール

軸付ブラシ

カップブラシ

スティック砥石

ヤスリ

バリ取りツール

研磨材

ミスミ

スティック砥石

●平形

一般金型用／仕上タイプ
EXSCP (パック品)
EXSC (単品)



放電加工後磨き用／ソフトタイプ
RPSCP (パック品)
RPSC (単品)



一般金型用／仕上タイプ
SPSCP (パック品)
SPSC (単品)



放電加工後磨き用／ハードタイプ
EDSCP (パック品)
EDSC (単品)




一般金型用／中仕上タイプ
KKSCP (パック品)
KKSC (単品)



- 砥粒
C : EXSC
WA : SPSC, KKSC, RPSC, EDSC
- 結合度 I
- 結合剤 V (ビトリファイド)



■スティック砥石自体の硬度目安



1本単位

1パック単位 10~20本入

研削研磨用品	型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	粒度 (#) (選択)	パック入数	¥通常単価											
							1~4パック				単品 (1~4本)							
							EXSCP	SPSCP	KKSCP	RPSCP	EDSCP	EXSC	SPSC	KKSC	RPSC	EDSC	EXSC	SPSC
溶接用品 測定工具・計測機器 工作機工具 放電加工用品 化学製品 接着剤 補修剤 静電気対策用品	EXSCP SPSCP KKSCP RPSCP EDSCP EXSC SPSC KKSC RPSC EDSC	100	6	3	120 180	20	4,920	5,800	7,640	粒度120のみ 6,020	5,440	320	430	600	410	330		
							5,140	5,360	6,110	6,110	7,230	320	530	600	500	400		
							5,610	5,620	6,240	6,400	6,200	420	530	650	500	400		
							7,300	6,440	7,120	6,300	5,440	420	540	710	510	410		
							7,660	7,230	7,960	8,100	7,580	480	550	800	530	420		
							9,260	7,520	8,710	7,700	8,690	490	600	860	570	450		
							9,360	9,970	13,320	10,040	8,880	500	610	1,100	580	460		
							9,820	—	—	—	—	550	—	—	—	—		
							9,820	—	—	—	—	560	—	—	—	—		
							11,280	—	—	—	—	570	—	—	—	—		
							1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
							1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
					240	3,380	4,040	3,820	2,870	2,780	450	600	600	570	450			
					320	3,040	3,220	3,490	3,490	3,380	440	760	710	720	570			
					400	3,510	3,610	3,860	4,010	3,860	650	780	800	740	580			
					600	3,580	3,760	4,240	4,360	4,220	650	800	860	760	600			
					800	3,780	4,150	4,500	4,360	4,220	750	870	900	830	650			
					1000	4,330	4,840	5,190	4,780	6,420	780	930	1,050	880	690			
					1200	5,850	6,310	8,420	6,310	7,110	840	970	1,360	910	720			
					1500	6,110	—	—	—	—	860	—	—	—	—			
					2000	6,110	—	—	—	—	880	—	—	—	—			
					5,850	—	—	—	—	—	950	—	—	—	—			
					240	4,040	4,700	5,920	4,720	4,600	550	690	920	650	520			
320	4,210	4,440	4,710	4,850	4,700	530	930	960	880	690								
400	4,910	5,230	5,570	5,690	5,510	860	940	1,130	900	710								
600	4,630	5,520	5,940	6,020	5,830	860	1,000	1,200	960	750								
800	5,320	5,920	6,540	6,310	6,120	980	1,090	1,300	1,040	820								
1000	5,470	6,190	6,640	6,190	8,060	1,000	1,160	1,330	1,110	870								
1200	6,440	7,520	9,930	7,480	8,830	1,080	1,250	1,630	1,180	920								
1500	7,360	—	—	—	—	1,120	—	—	—	—								
2000	7,360	—	—	—	—	1,210	—	—	—	—								
12,070	—	—	—	—	—	1,250	—	—	—	—								
240	10,960	—	—	—	—	1,390	—	—	—	—								
320	12,180	—	—	—	—	1,370	—	—	—	—								
400	20,160	—	—	—	—	2,070	—	—	—	—								
600	20,800	—	—	—	—	2,120	—	—	—	—								
800	24,000	—	—	—	—	2,450	—	—	—	—								
1000	25,620	—	—	—	—	2,610	—	—	—	—								
1200	27,860	—	—	—	—	2,840	—	—	—	—								
1500	28,840	—	—	—	—	2,930	—	—	—	—								
2000	30,620	—	—	—	—	3,120	—	—	—	—								
	32,700	—	—	—	—	3,310	—	—	—	—								

ミスミ VONA スティック砥石

検索

WEBなら研削研磨用品が2万点以上取扱い

●通常単価:数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	粒度 (#) (選択)	バック 入数	¥通常単価									
						1~4バック					単品 (1~4本)				
						EXSCP	SPSCP	KKSCP	RPSCP	EDSCP	EXSC	SPSC	KKSC	RPSC	EDSC
EXSCP SPSCP KKSCP RPSCP EDSCP EXSC SPSC KKSC RPSC EDSC	150	6	3	120 180	10	3,540	4,040	3,960	4,040	4,040	480	600	630	570	450
				240		2,570	2,680	3,740	2,800	3,740	470	710	630	670	530
				320		3,040	3,220	4,440	3,270	4,440	630	720	730	690	550
				400		3,270	3,510	4,680	3,510	4,680	640	760	780	720	570
				600		3,740	4,050	5,140	3,970	5,140	700	800	860	760	600
				800		4,210	4,300	5,850	4,210	5,850	710	830	960	790	630
				1000		5,380	5,650	7,480	5,610	6,320	750	870	1,240	830	650
				1200		5,610	—	—	—	—	780	—	—	—	—
				1500		5,610	—	—	—	—	790	—	—	—	—
				2000		7,480	—	—	—	—	840	—	—	—	—
				120 180		4,360	5,320	5,580	5,320	5,320	570	780	870	740	580
				240		3,970	4,150	5,490	4,210	5,490	560	1,000	900	960	750
			320	4,550	4,840	6,420	4,780	6,420	880	1,040	1,050	980	780		
			400	4,680	4,980	6,660	5,020	6,660	880	1,090	1,100	1,040	820		
			600	5,140	5,520	7,360	5,490	7,360	990	1,160	1,200	1,110	870		
			800	5,380	5,650	7,480	5,610	7,480	1,060	1,240	1,240	1,180	920		
			1000	6,420	6,850	9,000	6,780	9,000	1,130	1,270	1,480	1,200	960		
			1200	7,720	—	—	—	—	1,140	—	—	—	—		
			1500	7,720	—	—	—	—	1,210	—	—	—	—		
			2000	11,460	—	—	—	—	1,250	—	—	—	—		
			120 180	4,840	6,280	7,180	5,470	5,300	660	930	1,110	880	690		
			240	5,140	5,520	7,360	6,080	5,890	640	1,200	1,200	1,130	900		
			320	6,080	6,460	8,650	7,120	6,900	1,080	1,240	1,420	1,180	920		
			400	6,040	6,580	8,890	7,390	7,160	1,130	1,330	1,470	1,260	990		
		600	6,680	7,270	9,700	8,100	7,700	1,220	1,420	1,580	1,360	1,060			
		800	7,250	7,660	10,170	7,590	10,170	1,300	1,550	1,660	1,470	1,150			
		1000	8,530	9,000	11,930	9,000	11,930	1,400	1,630	1,950	1,530	1,210			
		1200	10,530	—	—	—	—	1,470	—	—	—	—			
		1500	10,530	—	—	—	—	1,520	—	—	—	—			
		2000	15,670	—	—	—	—	1,620	—	—	—	—			
		120 180	15,800	—	—	—	—	2,060	—	—	—	—			
		240	17,560	—	—	—	—	2,020	—	—	—	—			
		320	28,980	—	—	—	—	2,940	—	—	—	—			
		400	29,820	—	—	—	—	3,020	—	—	—	—			
		600	34,300	—	—	—	—	3,490	—	—	—	—			
		800	36,740	—	—	—	—	3,740	—	—	—	—			
		1000	39,960	—	—	—	—	4,060	—	—	—	—			
		1200	41,420	—	—	—	—	4,210	—	—	—	—			
		1500	43,800	—	—	—	—	4,440	—	—	—	—			
		2000	54,600	—	—	—	—	5,530	—	—	—	—			

DIA・CBN砥石

一般研削砥石

ドレッサー砥石

オフセット
フレキシブル砥石

ディスク

シート研磨材

ベルト研磨材

DIA・CBNバー

超硬バー

軸付砥石

軸付ホイール

軸付ブラシ

カップブラシ

スティック砥石

ヤスリ

バリ取りツール

研磨材

選定表 P.404



Order
注文例

EXSCP - 100 - 6 - 3 - 400

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)

EXSC - 150 - 6 - 3 - 400

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)



Delivery
出荷日

在庫品



Price
価格

■数量スライド価格 (※1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~	お見積り
値引率	価格表	2%	4%	6%		

※バック入数単位でのご購入の場合、単品よりバック品の方がお買い得です。

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。


商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号変更-7

ミスミ

オイルストーン

● 平形

DOSP (パック品)
DOS (単品)
(A砥粒オイルストーン)



● 粒度 #80~500

DOSI
(インディアオイルストーン)



● 粒度 #220



1本単位

1パック単位 5本入

型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	粒度 (#) (選択) 80(粗目) 180(中目) 300(細目) 500(極細目)	パック 入数	¥通常単価		
						DOSP(パック品) 1~4パック	DOS(単品) 単品(1~9本)	
DOSP (A砥粒オイルストーン)	50	25	6	180 300 500	5	2,200	—	
	75	25	6			2,920	—	
	75	25	9.5			3,870	—	
	100	13	1.5	300		2,920	—	
	100	13	2			2,920	—	
	100	13	3			2,920	—	
	100	13	4			2,920	—	
	100	13	5			2,920	—	
	100	13	6			2,920	—	
	100	25	3			3,640	—	
100	25	6	3,640	—				
DOS (A砥粒オイルストーン)	115	38	16	80 180 300 500	1	—	730	
	150	25	6			—	950	
	150	25	9.5			—	1,150	
	150	25	13	300		—	1,250	
	150	25	25			—	1,350	
	200	25	6			80 180 300 500	—	1,910
	200	25	9.5			—	1,300	
	200	25	13			—	1,320	
	200	25	25			—	1,460	
	200	50	25			—	2,110	

1本単位

型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	¥通常単価 50本以上お見積り			
				1~9本	10~19本	20~29本	30~49本
DOSI (インディアオイルストーン)	50	25	6	720	700	680	670
	75	25	6	870	840	830	810
	75	25	9.5	1,140	1,110	1,080	1,060
	100	25	6	1,140	1,110	1,080	1,060
	100	25	13	1,800	1,750	1,710	1,670
	150	50	25	4,960	4,810	4,710	4,610
	200	50	25	5,690	5,520	5,410	5,290



Order
注文例

DOSP - 100 - 25 - 6 - 300

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)

DOS - 100 - 25 - 13 - 300

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)

DOSI - 50 - 25 - 6

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T)



Price
価格

■数量スライド価格 (●1円未満切捨て)

DOSP/DOS

数量	パック品	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
単品	1~9	10~19	20~29	30~49	50~	
値引率	価格表	2%	4%	6%		

お見積り



Delivery
出荷日

在庫品

EGが特長!

- DOSP・DOS(A砥粒オイルストーン)
アランダム砥粒を原料とし、高熱処理により結合製作した砥石です。刃物研磨・部品研磨等広範囲に使用できます。
- DOSI(インディアオイルストーン)
アランダム砥粒を原料とし、高熱処理により結合製作し、更にオイルを含浸させた砥石で、スムーズな切れ味を持ち刃物研磨・部品研磨等に最適です。

ミスミ

スティック砥石

●平形 粗仕上げタイプ

エア・電動グラインダー用
HGSCP (パック品)
HGSC (単品)

1パック単位 10~20本入
1本単位



●砥粒 WA

手作業用
PKSCP (パック品)
PKSC (単品)

1パック単位 10~20本入
1本単位



●砥粒 C


手作業用
RFSCP (パック品)
RFSC (単品)

1パック単位 10本入
1本単位




●砥粒 PA

●結合度 I
●結合剤 V(ビトリファイド)



■スティック砥石自体の硬度目安



- 手作業工具
- 電動工具
- 空圧工具
- 切断用品

研削研磨用品

- 溶接用品
- 測定工具・計測機器
- 工作機工具
- 放電加工用品
- 化学製品
- 接着剤
- 補修剤
- 静電気対策用品

型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	粒度 (#)	パック入数	¥通常単価			
						1~4パック		単品 (1~4本)	
						HGSCP	PKSCP	HGSC	PKSC
HGSCP HGSC PKSCP PKSC	100	6	3	150	20	7,000	—	530	—
				280		8,160	6,320	630	590
				400		8,560	6,840	660	640
				600		9,120	7,520	690	690
				800		—	7,840	—	720
				1000		9,920	8,240	750	760
	150	13	3	150	10	5,840	—	890	—
				280		6,540	5,140	990	950
				400		7,400	7,020	1,130	1,280
				600		8,100	7,880	1,220	1,440
				800		—	8,360	—	1,520
				1000		9,980	8,900	1,510	1,630
150	13	5	150	10	7,300	—	1,110	—	
			280		8,780	6,560	1,340	1,200	
			400		9,820	8,900	1,490	1,630	
			600		10,640	9,920	1,610	1,810	
			800		—	10,160	—	1,840	
			1000		13,000	11,300	1,970	2,060	
150	25	5	150	10	9,160	—	1,380	—	
			280		12,140	—	1,830	—	
			400		13,960	—	2,110	—	
			600		16,100	—	2,420	—	
			1000		18,520	—	2,800	—	

型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	粒度 (#)	パック入数	¥通常単価	
						1~4パック	1~4本
						RFSCP	RFSC
RFSCP RFSC	150	13	5	80	10	3,680	560
		120		6,760		1,020	
		25	180	10,140		1,510	
		220	15,340	2,250			

選定表 P.404



Order
注文例

PKSCP - 100 - 6 - 3 - 400

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)

PKSC - 100 - 6 - 3 - 400

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)



Delivery
出荷日

在庫品



Price
価格

■数量スライド価格 (※1円未満切捨て)


数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率			2%	4%	6%
価格表					お見積り

◎バック入数単位でのご購入の場合、単品よりパック品の方がお買い得です。

ミスミ

ルビー砥石

RUBS



◆インディアオイルストーン(P.402)よりも硬い砥石です。

1本単位

型番	形状	タイプ	粒度 (#) (選択)	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	¥通常単価 1~9本			
							#1500 (細目)	#800 (中目)		
RUBS1	平	A	1500 (細目)	100	6	3	5,980	6,120		
							8	6	9,130	7,740
							25	10	14,400	12,510
							150	15	19,890	19,890
RUBS2	角	A	800 (中目)	100	8	—	10,030	8,990		
					10	—	10,260	10,110		
RUBS3	三角	A	800 (中目)	100	6(-辺)	—	7,420	6,370		
					8(-辺)	—	10,240	9,800		
					φ2	—	1,930	—		
					φ3	—	2,700	—		
RUBS4	丸	A	800 (中目)	100	φ4	—	7,110	7,290		
					φ6	—	7,510	7,140		
					φ2	—	1,930	—		
					φ3	—	2,700	—		

EBが特長!

●ルビー砥石は結合剤を一切含まないアルミナベースの焼結砥石です。

■目の粗さの選択目安

#1500(細目): 表面をダイヤモンドで研磨してありますので、超精密作業に適します。
#800(中目): 表面をシリコンカーバイト、パウダーで粗削りしてありますので、粗仕上げ作業に適します。



Order 注文例

RUBS2-B-1500

型番 タイプ 粒度 (#)



Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1~9	10~19	20~49	50~99	100~
値引率	価格表	2%	4%	6%	

お見積り




Delivery 出荷日

3 日目出荷

ミスミ

シャイナー砥石

SHN-DB(緑)



- 砥粒 C
- 結合度 I
- 結合剤 V(ビトリファイド)

1本単位

型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	¥通常単価 1~9本
SHN-DB	100	25	12	2,730



Delivery 出荷日

3 日目出荷



Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1~9	10~19	20~99	100~199	200~
値引率	価格表	2%	4%	6%	

お見積り


EBが特長!

- 溝(連通孔)が、切りくずやクーラントの逃げ道としての役割を果たすため、良好に使用が可能です。
- ドレッサータイプ(DB)は、ガラス繊維で生成され、砥粒が入っていないため、マシニングセンタのベースや、定盤の磨きにも良好に使用が可能です。

ミスミ

ルビー砥石

RUBS



◆インディアオイルストーン(P.402)よりも硬い砥石です。

1本単位

型番	形状	タイプ	粒度 (#) (選択)	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	¥通常単価 1~9本			
							#1500 (細目)	#800 (中目)		
RUBS1	平	A	1500 (細目)	100	6	3	5,980	6,120		
							8	6	9,130	7,740
							25	10	14,400	12,510
							150	15	19,890	19,890
RUBS2	角	A	800 (中目)	100	□ 8	—	10,030	8,990		
					□ 10	—	10,260	10,110		
RUBS3	三角	A	800 (中目)	100	6(-辺)	—	7,420	6,370		
					8(-辺)	—	10,240	9,800		
					φ2	—	1,930	—		
					φ3	—	2,700	—		
RUBS4	丸	A	800 (中目)	100	φ4	—	7,110	7,290		
					φ6	—	7,510	7,140		
					φ2	—	1,930	—		
					φ3	—	2,700	—		

EBが特長!

●ルビー砥石は結合剤を一切含まないアルミナベースの焼結砥石です。

■目の粗さの選択目安

#1500(細目): 表面をダイヤモンドで研磨してありますので、超精密作業に適します。
#800(中目): 表面をシリコンカーバイト、パウダーで粗削りしてありますので、粗仕上げ作業に適します。



Order 注文例

RUBS2-B-1500

型番 タイプ 粒度 (#)



Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切捨て)

数量	1~9	10~19	20~49	50~99	100~
値引率	価格表	2%	4%	6%	

お見積り




Delivery 出荷日

3 日目出荷

ミスミ

シャイナー砥石

SHN-DB(緑)



- 砥粒 C
- 結合度 I
- 結合剤 V(ビトリファイド)

1本単位

型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	¥通常単価 1~9本
SHN-DB	100	25	12	2,730



Delivery 出荷日

3 日目出荷



Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切捨て)

数量	1~9	10~19	20~99	100~199	200~
値引率	価格表	2%	4%	6%	

お見積り

EBが特長!

- 溝(連通孔)が、切りくずやクーラントの逃げ道としての役割を果たすため、良好に使用が可能です。
- ドレッサータイプ(DB)は、ガラス繊維で生成され、砥粒が入っていないため、マシニングセンタのベースや、定盤の磨きにも良好に使用が可能です。