P-220 CHAIN PLIERS

RoHS

- Attaches/detaches the retainer clip of chains used in industrial machinery and bicycles, etc.
- Magnetized to prevent the retainer clip from being dropped during the work.

- Compatible chains: Roller chains (clip types)
- Working chain size: 35 to 50 (for industrial machinery)
  1/2 × 1/8 (for bicycles)
  410 to 530 (for motorcycles)
- Weight: 150 g



Tip is uneven (stepped) and grooved to ensure a firm grasp on the clip.

ELASTOMER GRIPS
MAGNETIZED



P-57 LINEMAN'S PLIERS

RoHS

Part no.	Cutting capacity	Weight g
P-57-175	Copper wire 3.5 mm ϕ Copper stranded wire 5.5 mm² VVF 1.6 × 3 wires	270
P-57-200	Copper wire 4.0 mm ϕ Copper stranded wire 5.5 mm² VVF 2.0 × 3 wires	370

- Hardness HRC(blade): 61



( ) size is 200

P-57-200

ELASTOMER GRIPS
CUTTER

P-43 LINEMAN'S PLIERS

Part no.	Cutting capacity	Weight g
P-43-150	Copper wire 3.3 mm ϕ Copper stranded wire 3.5 mm²	210
P-43-175	Copper wire 3.5 mm ϕ Copper stranded wire 5.5 mm²	288

- Hardness HRC(blade): 60



( ) size is 175

P-43-175

CUTTER

P-211Z SLIP JOINT PLIERS

RoHS

P-211Z-150
P-211Z-200

- Weight: P-211Z-150 170 g
  P-211Z-200 270 g



( ) size is 200

P-211Z-150

P-214 NUT PLIERS

RoHS

- 3-step jaw opening.
- Weight: 70 g



P-244 WATER PUMP PLIERS

RoHS

- Weight: 200 g



This compact type can be easily used in joint boxes.

P-245 WATER PUMP PLIERS

RoHS

- Weight: 350 g



ネジアンギラス アンギラスタイプ PAT.

SCREW & WATER PUMP PLIERS WITH DRIVER BIT HANDLE

- ドライバー付きのすぐれもの
- 元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場

はずす つかむ まわす まわす

ドライバー付き

口先アップ

寸法図



品番コード	全長(L)	頭部厚(T)	先端くわえ部 適応ネジサイズ	くわえられる 加工物の寸法	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
WP250DNA	252mm	10mm	ネジ頭φ12mm以下 (ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)	0~47mm	360g	2,410円	087896

ネジアンギラス ハイブリッドポンプラタイプ PAT.

SCREW & HYBRID WATER PUMP PLIERS

- 口開きはパイプ規格に合わせた当社独自の6段階不等ピッチにより10.5mm~50mm（1A~6A)まで最適な柄幅になる様に設計されています
- 安全なストッパー付き
- 小ネジ外し機能がついた、高機能ポンププライヤ
- ネジ外し対象サイズが広がりました
- 口開きワイド、225のショートタイプ、軽量のハイブリッドタイプ
- ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒のφ50mmまで、寸切りボルト3/8に対応



はずす つかむ まわす

パイプつかみ

口先アップ

寸法図



品番コード	全長 (L)	頭部厚 (T)	先端くわえ部 適応ネジサイズ	最大口開き A1	A2	奥行き H	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
UU4150NA	226mm	9mm	ネジ頭φ12mm以下 (ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)	43mm	52mm	50mm	280g	2,540円	087100

ネジアンギラス バイスプライヤタイプ（カッター付） PAT.

SCREW & VISE PLIERS

- 小ネジ外し機能がついた、バイスプライヤ、用途に合わせて2サイズをご用意
- バイスプライヤ型なので、ネジをガッチリつかんで固定して回せます
- カーブ形状のくわえ部は、パイプや丸物のクランプに最適
- クランプ、配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業等に
- カッター付きなので、鉄線も切断可能


口先アップ

寸法図



品番コード	全長 (L)	頭部厚 (T)	先端くわえ部 適応ネジサイズ	口開き	切断可能 鉄線径	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
VW125NA	144mm	8.0mm	ネジ頭φ12mm以下 (ナベ:M2~M4、トラス:M3~M5)	28mm	φ1.2mm	165g	2,210円	087216
VW175NA	188mm	8.8mm		40mm	φ1.6mm	345g	2,940円	087261

ウォーターポンププライヤ

WATER PUMP PLIERS

- 軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ
- 狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型で耐久性抜群
- 薄型ジョイントのプロ用強力タイプ



薄形ジョイント部

寸法図



品番コード	全長(L)	くわえられる加工物寸法(A)	T	奥行き(H)	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
WP200H	196mm	0~33mm	8mm	26mm	200g	2,030円	080781
WP250H	252mm	0~43mm	9mm	36mm	380g	2,460円	010634
WP300H	312mm	0~58mm	10.5mm	43mm	600g	3,450円	010641

ポンプラスケルトン

SKELETON GRIP WATER PUMP PLIERS

薄型ジョイントのプロ用強力タイプ
配管工事に最適の口幅調整5段階

- 6種類のスケルトングリップ
- パイプ等の配管作業に
- 水道の蛇口等水まわり作業に
- ボルト・ナットの締め付け、取り外しに
- 線材のねじり、曲げ、引っ張りに

6種類のスケルトングリップ



薄形ジョイント部

寸法図



品番コード	全長(L)	くわえられる加工物寸法(A)	T	H	重量	参考価格	JANコード
WP250H(G·R·B·Y·V·S)	252mm	0~43mm	9mm	36mm	380g	2,610円	P155を参照

※品番コードの末尾はグリップカラーを表示しております。 [G(グリーン)·R(レッド)·B(ブルー)·Y(イエロー)·V(バイオレット)·S(スモーク)]

ウォーターポンププライヤ(バネ付)

WATER PUMP PLIERS WITH SPRING

- わずか120mmハンドルを広げるだけで口幅の調節がスムーズにできます
- 口幅開きは5mm間隔で8段階、あらゆるものを握りやすい柄幅でつかみます
- バネの力で柄が自動的に開き、連続作業も楽にできます



寸法図



品番コード	全長(L)	くわえられる加工物寸法(A)	T	H	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
WP250S	257mm	0~46mm	10mm	36mm	350g	2,310円	012119

ハイブリッドポンプラ PAT.

HYBRID WATER PUMP PLIERS

- ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用
- 口開きはパイプ規格に合わせた当社独自の6段階不等ピッチにより10.5mm～50mm（1A～6A）まで最適な柄幅になる様に設計されています
- 握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計
- わずか280g（当社従来品より約30%軽量化）
- 225サイズのショートタイプ
- ナット対辺41mm（M27）まで、パイプ・丸棒φ50mm（6A）まで、寸切りボルト3／8にも対応

寸法図



品番コード	全長(L)	A1	A2	H	T	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
UU4150	226mm	43mm	52mm	50mm	9mm	280g	2,350円	048118

ハイブリッドポンプラ（ドライバー柄付） PAT.

HYBRID WATER PUMP PLIERS WITH DRIVER BIT HANDLE

これ1本で多用途に対応

- パイプ等の配管作業に　●水道の蛇口等水まわり作業に
- ボルト・ナットの締め付け、取り外しに
- 線材のねじり、曲げ、引っ張りに　●寸切りボルト3／8にも対応
- ナット頂角がナメにくい新形状
- 当社従来品より約30%軽量
- 握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計
- 6段階の口開きはパイプの規格に合わせた不等ピッチを採用し、口開きの大きさに比例せず、ハンドルの開口は力の入りやすい柄幅になるように設計されています
- ドライバー部でのネジの締め付け、取り外し、バール的な使い方に



ドライバーとして



ドライバー柄付

寸法図



品番コード	全長(L)	A1	A2	H	T	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
UU4150D	228mm	43mm	52mm	50mm	9mm	280g	2,610円	089470

アンギラス

WATER PUMP PLIERS WITH DRIVER BIT HANDLE(SLIP JOINT)

ドライバー付のすぐれもの
水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階

- パイプ等の配管作業に　●水道の蛇口等水まわり作業に
- ボルト・ナットの締め付け、取り外しに
- 線材のねじり、曲げ、引っ張りに
- ドライバー部でのネジの締め付け、取り外し、バール的な使い方に



ケレップ（コマ）の取り替え





ドライバーとして

寸法図



品番コード	全長(L)	くわえられる加工物寸法 (A)	T	H	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
WP250ND	256mm	0～47mm	10mm	36mm	350g	2,130円	010658

口開き幅の自動調整ができるオートウォーターポンププライヤ登場 !!

広げて、握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整 !! ガス・水道などの配管工事に必要な工具 !!

使い方は簡単な 2 ステップ!!
①広げる　②握る

パイプやナットをつかむ際、グリップを広げる
握る操作で先端部分を適切な口開き幅に調整可能

薄物から厚物まで幅広く対応

薄いプレートから大径のパイプなど口開き幅が自動で対象物の厚みに調整

スライド部 3 枚合わせ構造

遊びが少なくしっかりと物をつかむことが可能



口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP!
パイプやナットにセルフロックするので、軽く握るだけでしっかりと物をつかむことが可能。
物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。
ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具。

AWP3

オートウォーターポンププライヤセット
AUTO WATER PUMP PLIERS SET

製品番号 **AWP3**　メーカー希望小売価格 **￥18,400**

セット内容 **3点**

製品番号 AWP-	175	250	300

- 布袋
- 質量：1.2kg
- 梱包入数（通常）：1

コンパクトに収納！！

製品動画

オートウォーターポンププライヤ
AUTO WATER PUMP PLIERS

製品番号	仕様	最大丸径 (mm)	寸法 (mm) A	H	T	L	梱包入数（通常）	質量 (g)	メーカー希望小売価格
AWP-175	スライド部三枚合わせ機構（口開き自動調整機能）	26	36	14	6.2	175	6	175	￥5,250
AWP-250	スライド部三枚合わせ機構（口開き自動調整機能）	32	47	15	7.5	250	6	365	￥5,900
AWP-300	スライド部三枚合わせ機構（口開き自動調整機能）	46	57	17	8.5	300	6	565	￥7,240

最大丸径



⚠警告 WARNING
- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
  Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.

⚠注意 CAUTION
- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
  Beware not to pinch hand / fi nger. Hold the center of grip.

ウォーターポンププライヤ（強力タイプ）

WATER PUMP PLIERS JIS マーク表示製品

製品番号	仕様	最大丸径 (mm)	寸法 (mm) T	寸法 (mm) L	梱包入数（通常）	質量 (g)	メーカー希望小売価格
KWP-250	強力タイプ（溝付 5段階機構）	38	10.3	254	6	410	￥2,940

最大丸径





物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。
強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。

KWP-250

⚠警告 WARNING
- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
  Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.

⚠注意 CAUTION
- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
  Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.

セーフティプライヤ

WATER PUMP PLIERS

製品番号	仕様	最大丸径 (mm)	寸法 (mm) T	寸法 (mm) L	寸法 (mm) H	梱包入数（通常）	質量 (g)	メーカー希望小売価格
SWP-250	スライド部三枚合わせ機構（口開き調整幅 7段階）	40	7.0	247	11.1	6	300	￥4,380

最大丸径





物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。
スライド部三枚合わせ機構。
ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。

SWP-250

⚠注意 CAUTION
- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
  Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.

オートグリッププライヤ

AUTO GRIP PLIERS

製品番号	寸法 (mm) L	寸法 (mm) H	寸法 (mm) T	最大口開き幅 (mm)	梱包入数（通常）	質量 (g)	メーカー希望小売価格
GPA-150	163	48	18	25	6	230	￥7,500
GPA-250	235	69	25	40	6	635	￥9,000

- 軽作業用



板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。

GPA-250

⚠注意 CAUTION
- オートグリッププライヤは口幅を自動調整しますが、無理な使い方をすると途中で外れたりします。ロックされたことを確認してください。／Jaw opening span of auto grip pliers can be adjusted automatically, but if the tool is forced to do heavier duty job than it is intended it may release work accidentally. Confirm if the work is surely locked.
- オートグリッププライヤは軽作業保持用です。強い締付け作業には使用しないでください。／Do not use auto grip pliers with excessive load.

オートグリッププライヤ（ロングノーズタイプ）

AUTO GRIP PLIERS (LONG NOSE TYPE)

製品番号	寸法 (mm) L	寸法 (mm) H	寸法 (mm) T	最大口開き幅 (mm)	梱包入数（通常）	質量 (g)	メーカー希望小売価格
GPAL-175	195	48	18	43	6	250	￥9,000

- 軽作業用



板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。

GPAL-175

⚠注意 CAUTION
- オートグリッププライヤは口幅を自動調整しますが、無理な使い方をすると途中で外れたりします。ロックされたことを確認してください。／Jaw opening span of auto grip pliers can be adjusted automatically, but if the tool is forced to do heavier duty job than it is intended it may release work accidentally. Confirm if the work is surely locked.
- オートグリッププライヤは軽作業保持用です。強い締付け作業には使用しないでください。／Do not use auto grip pliers with excessive load.

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
モンキーレンチ
六角棒レンチ・トルクスレンチ
ソケットレンチ
ドライバー
トルクレンチ・トルクドライバー
ドライバービット・ソケットビット
プライヤー・ニッパー・ペンチ
電設工具
ピンセット
ハンマー
ツールセット・工具箱
絶縁工具
カッターナイフ・切断用工具
水道・空調配管用工具
バール・テコ・タガネ
プーラ
刻印・ポンチ
かしめ工具

ミスミ　MISUMI VALUE

ウォータポンププライヤー(マイナスドライバー付)

お買得

コスト重視の方におすすめの一品です

在庫品

〔用途〕
●ガス・水道・エアなどの配管作業に
〔仕様〕
●ハンドル部マイナスドライバー付

1丁単位

型番	最大口開き(mm)	全長(mm)	調整(段階)	重量(g)	¥通常単価
N−WPLR−250	38	250	5	300	798

ホーザン

ウォーターポンププライヤー

在庫品

〔特長〕
●電気工事士試験推奨品
●アウトレットボックスで使いやすい小型タイプ

1丁単位

型番	最大口開き(mm)	全長(mm)	調整(段階)	重量(g)	¥通常単価
P−244	30	195	5	200	1,080

トップ工業

マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)

多目的な使用に

在庫品

〔用途〕
●ガス・水道・エアなどの配管作業
〔仕様〕
●柄部先端はマイナスドライバー形状です

1丁単位

型番	最大口開き(mm)	全長(mm)	調整(段階)	重量(g)	¥通常単価
MP−250	48	253	9	300	1,520

トップ工業

デラックスマルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)

強力な喰いつき

在庫品

〔特長〕
●柄部先端はマイナスドライバー形状です
●歯部は高周波焼き入れを施してあり耐久性抜群です
●指を挟まないストッパー付きで安全です
〔仕様〕
●材質：KA45
●ストッパー付

1丁単位

型番	最大口開き(mm)	全長(mm)	調整(段階)	重量(g)	¥通常単価
MP−250D	48	255	9	300	1,700

スーパーツール

チューブカッター

銅管の切断に最適

在庫品
3 日目出荷

〔特長〕
●カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用。最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現

1個単位

型番	切断能力(mm)	最大肉厚(mm)	全長(mm)	重量(g)	替刃・替ロール	¥通常単価	通常出荷日
TC103N	3~16	3	48	120	TCC105	1,099	在庫品
TC104N	5~28		80	200		1,295	在庫品
TC105N	3~32		126.5	230		1,673	在庫品
TC107N	5~45		163	400		2,636	3日目
TC205	6~60		193	750	TCC205	6,947	3日目

スーパーツール

ウォーターポンププライヤ

パイプ・丸棒・六角ナット・板材等あらゆる部材にガッチリと噛む理想的な刃形状

在庫品

〔特長〕
●完全無酸化焼き入れで耐久性に優れています

1丁単位

型番	最大口開き(mm)	全長(mm)	調整(段階)	重量(g)	¥通常単価
GW250H	47	254	5	325	1,480

スーパーツール

チューブカッター

薄肉ステン(肉厚：1mm以下)の切断に適しています

在庫品

〔特長〕
●切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ
●替刃・替ロール：TCC105E

1個単位

型番	切断能力(mm)	最大肉厚(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
TC103E	3~16	3	48	120	1,099
TC104E	5~28		80	200	1,295
TC105E	3~32		126.5	230	1,673
TC107E	5~45		163	400	2,636

スーパーツール

チューブカッター替刃

在庫品
3 日目出荷

1枚単位

型番	替刃直径(mm)	適合機種	¥通常単価	通常出荷日
TCC105	18.7	TC103N~107N	550	在庫品
TCC205		TC205	1,183	在庫品
TCC105E		TC103E~107E	550	在庫品
TCC107P	23.7	TC104NP~107NP, TC107F	849	3日目
TCC105F	18.7	TC105NF	678	3日目
TCC107H		旧型(TC104H~107H)	880	3日目
TCC206H	25.7	旧型(TC206H~TC502H)	1,605	3日目

いつもの取引先の見積回答が遅い…そんな時は、VONAサポートセンターへ　☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合☎巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。